Preis-Courant Herbst 1859 und Frühjahr 1860 WAGE 18. Auftrage bitte mit diefem Buchftaben zu verfeben. von felbftgebaucten

## Gemuse-, Feld-, Garten-, Holz-



und Blumen-Samen, neuer Getreide-Arten, Kartoffeln und Wein-Gorten,

wie alle in die Handelsgartnerei einschlagende Artikel,

(über Kalt- und Warmbaus - Pflanzen, Rosen, Stauben und Zwiebeln fieht ein besonderes Berzeichniß gratis zu Dienste)



## Samenhandlung von M. Grashoff,


Runft: und Sandelsgartner in Quedlinburg.


thi.gr

gr. pf.

Meinen biesjährigen Katalog, der nicht ohne Ergänzung einiger neuer Artikel geblieben, erlaube ich mir Ihnen zur geneigten Durchsicht zu empfehlen und hoffe ich, daß Sie Sich durch die außerst billigen Notirungen veranlaßt sinden, mir Ihre geschäften Ordres zu ertheilen, bie eben so vompt als gewissenhaft ausgeführt werden.
Mein umfassenter Grundbesig, sowie die practischen Kenntnisse des Jamenbaues, den ich für unsere Segend auf eine vollkommenere Stufe als derselbe früher stand, zu heben von jeher zu meiner Liedlings-Aufgabe gemacht, ließen dies Streben nicht ohne günftige Kesultate den jehigen Zeit-Anforderungen gute Samen in größten Parthieen zu liefern und mit diesen einen Markt sürs In- und Ausland im Allgemeinen zu eröffnen, der mit letztern möglichst Schritt hält, sondern auch gleichzeitig durch diesen ausgedehnten Selbstsamendau den Käusern des Samens die Garantie, welche derselbe vom rechtzlichen Standpunkte aus mohl zu sordern berechtigt ist, sobald nicht Natur und Boden oder unrichtige Aussaat und Behands lung, wie dies zuweilen vorkömmt, entgegenwirken, darbiete. lung, wie bies zuweilen vortommt, entgegenwirten, barbiete.

Große und kleine Auftrage erledige ich mit gewohnter Sorgfalt und Pünklichkeit. Rachsichtig bitte ich es aufzus nehmen, daß Auftrage ohne Beifügung des Betrags in baarer Case oder guten Wechseln underücksichtigt bleiben muffen; altere durch langere Geschäftst Berbindung und prompte Jahlung bewährte Geschäftsfreunde sind hiervon ausgenommen. Kleine Auftrage werden nur gegen Einsendung des Betrags oder der Erlaubist ober durch postvorschuß entnehmen zu dürsen, erledigt. Für zweckmäßige und dauerhafte Berpackung trage ich Sorge; Emballage wird nach Auslage berechnet. Wester und Schaben auf dem Frankovet traat der Kanplinger. Nei europeten Artisteln zusterziehe ich mich für Gefahr und Schaben auf bem Transport trägt ber Empfanger. Bei currenten Artikeln unterziehe ich mich für bas Steigen und Fallen ber Preife feiner Berbinblichkeit; versichere aber bas möglichfte Entgegentommen etwaiger Bunfche, ebenso gebe ich gern Aufschlusse über Cultur. Quantitaten unter & 300-Pfund werben nach Cothpreisen





Ropf-Montre, großer, gelber Bolognef., w. R.

Strafburger, großer, gelber, m. .

Sier-Salat, gelber, w. .

Schweizer, großer, w. R. Bellegarbe, fcm. R.

» außen m. roth. R., w.

\_ 20

\_ 25

\_ 20

- 20

Palatine, w. R. Trappue, schw. K. 25 Latuca dicephala, com. R. - 25 \_ 25 Manheimer, gelber, fcm. R. Chou de Naples, w. K. . . Melirter, guter Kopf=Salat . 15 Schnitt=Salat. Schnitt= ober Stechlactute, fruher gelb. runder, w. Montre, früher, gelber, fraufer, fcm. Rreffe, grune, gewöhnliche Garten-> \* ertra, frause

> gelbe, englische, breitblättrige

> indianischer od. Kapuziner-Salat, Trop. m.
Rapunzet ober Feldsalat 100 Pfd. 20 Thr. Bind=Salat ob. Sommer=Endivien. Englischer: Brauner, Brown a Pfb. 20 gr. Weißer, White, > 20 > 20 20 20 20 20 Brighton Imperial Florence 15 Borftebenbe Gorten gemifcht Römischer: 20 Rothranbiger Spargelfalat: Gelb gruner felbfichtießenber wird wie Sparge Winter=Endivien. Brune, frausblättrige ober Feber= Dellgrune, große, fein, krausgeranbert Breiter, ichlichter, gelbbergiger Bon Ratur gang gelb, ertra kraus Bon Natur gelber, ichlichter, breiter 20 Schlichter, felbftichließenber, gelber, gruner Großer, meißer Batavia, extra Gorte » gruner, breiter, Escorol- . 18 Blumenkohl. Echter, allerbefter, großer, früher Mfiatifcher . Cpprischer . 7 15 Englischer . Später mittelgroßer englifcher und bollanbifcher fcmargtopfiger ficilianifcher frühefter 3merg = Stadtholder Stadtholder Pariser 10 15 14 -Brocoli oder Spargelfohl » grauer Englischer, neuer, fruber, schwarzköpfiger 3merg= Gee= ober Meerfohl. Schottischer, Crambe maritima Ropftohl mit schlichten Blättern. Braunschweiger, fehr großer, weißer, plattrunder Gollandischer, mittelgroßer, weißer, runder Magbeburger, großer, weißer, plattrunder . Lippischer, mittelgroßer, weißer, plattrunder . Erfurter, früher, weißer, runder . Mobsbacher, früher, feiner, weißer, runder Pommericher, großer, weißer . Binnigftabter, großer, weißer, fpiger . Ulmer, großer, weißer Centner . Englischer, frühester, feinfter, Mais Spigtopf 1 12 Gnglischer, frühere, feinftet, Antischigeopi Yorker, früher, weißer (Choupain) Erfurter, früher, schwarzrother, Salatkraut Holländischer, früher, schwarzrother Salatkraut patter, blutrother 2 15 Kopftobl mit krausen Blåttern. Savoyer: ob. Burfing, gang ertra fruher, gruner » extra früher grüner Ulmer .
» extra früher niedriger Wiener großer mittelfrub. gelbgrun. extra - 25 später, gruner, ertra . orbin., später, gruner . früher, gelber, Blumenth. 1 25 später > > > Drumhead, extra schöner - 25 Chou marcelin . Bictoria, neuer . Baterloo, neuer . gefchligblattriger . 20 Buttertobl, gelber Rosentobl. Bruffeler Rofens ober Sproffens, ertra 1 10 niebriger . > > Blatter=Rohl. hoher schwarzbrauner, ertra traujer » grüner, extra frauser . . . . Dalbhoher grüner Feberfohl, extra .  $-\frac{20}{12}$ Riedriger brauner, ertra frauser . grüner, » » bunter Plümage oder Feder=, extra 25 Conitteohl, brauner ... gelber à Pfb. 6 gr. besgl. gruner Groß blau Blades ob. Fruhlings: m. Blumentohlbt. - 15 - 10

» grüner » » » » » » » Neuer Palmbaum, (fehr schön) à Port. 2 gr.

> großer, gruner Capptanber > hober, blauer Riefen, 6—8 Fuß hoch > Riefen= od. Kuhkohl à Port. 1 gr.

Kohlrabi über der Erde.

blouer

Bang ertrafrüher, feinblättriger, weißer Biener

Rittelfrüher, großer, feiner, meißer Glas-Spater, fehr großer, weißer, garter sorber, feiner, blauer Früher, neuer artischockenblättriger » purpurrother . Kohlrabi in d. Erde od. Steckrüben. Große, glatte, gelbe . . 100 Pfd. 12 Thir. . . . . 100 » 10 » weiße schwedische Mutabage od. Kelroth bei ge- 12 thl. gelbe » (hör. Gultur 15 Pfb. schwer. 14 » elbe, rothgrauhautige, engl Riefen Purple-top, yellow, gruntopfige " violetteopfige, gelbe Skirving's improved, verbesserte. Marschalis à Pfd. 8 gr., green top yellow Laing's à Pfd. 8 gr., runde gelbe grünköpfige Hybrid, zwischen Kohlrübe und Kohlrabi. Rüben = Urten. Plattrunde, fruhe w. holl. Mais 100 pfb.182hl. » » gelbe » Lange w. rothköpf. Acker=Herbst= gelbe Bordfeldsche Herbst= weiße inbe, gelbe Bilhelmeburger weiße Pfalzer . . fcmarze, fehr belicat Schneeball . . Plattrunde, rothtöpfige . Teltomer feine, gelbe Malthefer= Ottersberger, gelbe, lange . 100 > 20 a Reue Rörbelrübe, Scandix bulbosa . Der Same wird im Berbft in fruchtbares gand gefaet. 100 > 20 Turnips, od. Runkelruben genannt. Turnipe, lange, rothe, verebelte 100 pfb.16Thl. lange, bicke, rothe große, runbe, rothe, engl. 100 > > gelbe > 100 > 18 > Oberborfer 100 > 18 febr groß, lang, bid, gelb 100 > 18 febr große Riefen= groß, lang, bick, meiß 100 \*) Buckerrunkel. Rüben, gutgebauete weiße, feinlaubige . 100 Pfd. 8 Thir. feinlaubige . 100 Pfb. 8 Khte. weiße gutgebaute feinlaubige, am Halfe mit Wofa, 100 Pfb. 8 Ahte. 25 -1 beste Imperial 100 gelbe, große, echte, furge 100 > weiße, tellerformige Beete, buntelrothe Salat= gang El. belrth. Bucter= 100 2 engl. white, bunfelrothe . . 100 > 12 > engl., runde dunkel. rothe . 100 > 12 > kleine gelbe Zuders . . . weiße oder Schweizer=Mangold .
neue englische silberweiße .
carmolsinrothe, gelbe und scharlachrothe Bassans-Rüben z. Einm. 100 Pfo.12X61. 16 Karotten oder Mohrrüben. Möhren, ertrafrühe, feine, kurze, rothe hollänbische, zum Treiben 100 Ph. 16Tht.

lange rothe Braunschweig. 100 > 14 >

rothe Braunschw. Carotte 100 > 14 >

lange holländ. Carotte 100 > 14 >

lange Berdowicter . 100 > 14 >

lange feinrothe 100 > 14 > 26 6 16 tange feinrothe 100 > 12 > lange, bicke, rothgelbe 100 > 11 > bicke, gelbe Saalfeder 100 > 12 > blaßgelbe süße Leidensche 100 > 12 > 26 6 große fuße Altringham 100 > 16 > ne ue feine furze fuße Car. 100 > 16 > (Sob. gefaet, liefert für b. Wint. fcon. Schmorgem. 16 große, weiße, füße Carotte 100 Pfo. 14Thtr. feine violette . . . 100 > — > frühe, roche Frankfurter 100 > 14 > weiße, grünköpfige Afesen 100 > 12 > neue, weiße durchfichtige 100 > - > > lange aurorafarbige von Achicourt . . rotheRiesen= mit grünem Kopf 100 Pfd. 16thl. Paftinat, große, weiße . . 100 Pfb. 8 Abir. Petersitienwurzel, frühe, bicke Zucker 100 Pfb. \* lange, \* späte 12 Abir. hafermurgel . 16 Scorzoners ober Schwarzwurgel . Budermurgel . Rapontica, großer, zum Salat, Onothera blennis Raffee = Mflanzen. Cichorienw., echte Braunschw. 100 pfb. 25 Thir. » Magdeb. 100 » 25 »
• Forellen, die Blätterz. Salat Schwedischer Raffee, Astragalus baeticus Zipollen ober Zwiebeln. Rene Riefengwiebel aus Portugal 20 » holländische blagrothe filbermeiße, fruhe gelbe, plattrunde » lange, süße Birns rothe span. à Pfb. 20gr., à Loth 2 gr., weiße — 16

Kohlrabi.

Bang ertrafrüher, feiner, weißer, engl. Blas-

àPfb. là Eth. 4 thi. gr gr. pf. 4 Zipollen oder Zwiebeln. Winter-3wiebeln à Pfb. 20gr., Hollauch-Saamer Große gewöhnliche 1000 St. 20gr., 100 St. 3 gr Ruffifche 100 Stud 6 gr. Knoblauch=3wiebeln Stud 5 gr., 100 Stud Monats = Radies. Frühe, feine, gelbe, furglaubige, runde > weiße, runde, furglaubige lange, englische rofenrothe, runbe, turglaubige runbe Forellen lange, bunfelviolette, englische > rofenrothe, > Salblange, rothe, furglaubige . Hollandische Beck, zum Treiben Schwarzer, runder Winterlanger Winter= Beiger, Schwarzer, runber Sommer: Biener, Dai= ober Balb. Gelber, Rother, runber Derbft= Rothich. Buderbut Bioletter, runber . Gurken= und andere Rerne. Gurten, frube, grune Trauben= (g. frub. Treiben) (febr belicat, jum jung Cinmaden)
große, fruß grune volltragenbe (g. Einmach.)

lange, grune (febr volltragenb.)

ober Schlangen Westinbische weiße ober Schlangen= Non plus ultra od. Konigin 5 > Brafilianische 21 ftrachanische Melis frame, buntelgrun 5 > Emperor of Manchester 5 > Vicomte fen from Mabafter meiße agyptische 5 » \* N. pl. ultra 5 \* ertra Riefen= 5 > 3 2 semperfructifera, 8 > 5 > Bier = Burten fiebe Rro. 218 - 225. Rurbiffe, Speife=, großer in verich. Gort. gen engl. Marrow ober Schmeers . allergrößte Melonen= u. Bachefleifch gelber und gruner Reuten ohne Rante \*\* Flaschenförmiger ... (s. Srt.) g: ... Figuren: in 50—60 Srt. (s. Srt.) g: ... Welonen, in 12 b. schönst. Sort. à 4 Korn 12 » gem. in schönster Sorte weiß Fleisch Baffer, Melon d'eau . . . Attiligotten, febr große englische

\* französische

Garbi, Cardon d'Espagne

Gergel, früher, großer (cchter Darmstäbter)

großer, weißer Riesen

Kürk. Weizen, groß, gelb, braun, weiß Zea Mais

fr. kl. gelb. Zea praecox

ganz kl. Perl

Riesen = Mais aus Amerika 100 Pfb. 10 Ahr

Badenscher, gelber Artischoden, febr große englische -4 100 Pide thi.gr. Babenfcher, gelber . . 100 > Bucker-Erbsen. Meue, Riesen, vorzügl. Sort.

mit ganz weißer Schaale u. grünem Korn Frühe, niedrig volltragende, 1½ Kuß

de grace oder Bucheb., z. Areib., ½ K. h.

sehr volltragende 2 bis 3 Kuß \* grundleibende hou. 3 guß hoch \*

\* Krup=Bucker, II, Fuß hoch .

\* Rothblithende Kron=, 4 Fuß hoch .

\* Große schwarzkeimige 6—7 Fuß hoch .

\* graue v. engl. Sabel= 5 Fuß hoch .

\* b. Kiorentiner 5 Fuß hoch . Spargels ober Flügels 14 Fuß boch Schal = Erbsen. Früheste Mat, im 3. Blott blühend, 2—3 Fuß

vertra schön 2—3 Fuß

Bettrenn 2—3 Fuß

Prinz Albert, schön, 2—3 Fuß engl. großschotige Bisch. &. Ir., 11 3. Bischofs, langichotige

frang Zwerg z. Treiben, ertra

Frühe Folger ertragreich, 4 Ruß

große Blass oder Pust-, 4 Fus Große Schnabel, icon, 4 Fuß glatte Kontanelle, 5 guß ichmarzteimige, 5 guß . grune Rrup-Raper 2 F. bobe Kaper 6 F.

Niefenblas 2 F.

Englische, gröste Waterloo, 4 F. > > > > > hohe 5 %. grune Ronpareille 2 %. Queen of Dwarfs . . . > Dwarfs Marrow .

> Swerg > Royal Dwarfs .

16 Franz. grüne Imperial gr. volltr. 3 g. .
2 — Goth- ober Waches 6 g.
16 Rosens. den Deconomen zu empschlen
16 Große purpurschotige mit grünem Kern.



|  | thi.gr thi.gr.  |   | thi gr. thi. gr.  |  | à Pfd. lill<br>thi gr thi   | gr. a Pfb a E  |
|--|---|---|---|--|---|--|
| ovencer Erbsen-Linsen à Pfb. 8 gr., schwarze proße, weiße à Pfb. 8 gr., graue Stangen=Bohnen. Schneide=Bohnen. othe türkische ober Prunks keiße türkische Prunks ober Specks   |   | Buchweizen . Linfen, beste, große Heller  mittelgroße Grbsen, gewöhnliche, frühe volltr.  sehnen, kleine runde Magdeb.  breite Schwert  | - 4 10 -<br>- 3 8 -<br>- 2 7 -<br>- 2 5 -<br>- 3 8 -  | Sand-Luzerne, medicago media  Spargel-Schotenflee, Lotus tetragono obus  Riesen= oder Wunderflee, 8—12 Fuß hoch  Siebenzeiten, Trigon. soenum graec.  Holcus sacheratus. Bucterrohr  Seradella, neues Futterfraut,  Heracleum sibiricum, größtes Kutterfraut,                                    | - 18 55<br>- 6 -<br>- 15 -<br>- 4 10<br>- 10 -<br>- 7 20  | Mespilus pyracantha, Feuerborn   |
| veifarbige turkische ober buntblühende . deiße Wachs = Schwert =, ertra Sorte dachs = Schwert gelbk.  mit buntem Korn  ztra große breite und langschotige weiße Schlachtschwert = roße, breite, weiße Schlacht = Schwert = unte Schweizer =  | - 6 5 10 4 8 -  | Madia sativa, Delpflanze Bausamen, Krapp Robinia tinctoria, zum Färben Isatis tinctoria, Bunias oriental, zum Schaaffutter Getraide = Arten.  Beizen von 100 Tagen . 25 Pfd. 50 ge  | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | Eupinen, große, weiße  | - 3 6 5 5 4 10 - 3 8 - 4 10 - 7 20  | Platanus occidentalis, Kleiberbaum Pinus abies, meiße Ebeltanne 100 Pfb. 10thtr. *  canadensis, Hemlockstanne cembra, Zimbelnußtiefer 100 Pfb. 28thtr. *  larix, Lerchenbaum 100 45 "  nigra, schwarze canabische Kichte  picea, Fichte ob. Rotht. 100 Pfb. 8 thtr. *  |
| othe Kirsch= oder Ducaten= .  Brech= Bucker = Bohnen.  roße, weiße bickschotige Butter= .  > englische Blas= .  > Riesen=Blas= .  > rheinische Schmalz= .  tittelgroße, weißschalige .   | - 4 10 -<br>- 4 10 -<br>- 4 10 -  | » afrikan. Riefen = Sommer = 25 » 50 » » weißen Winter = 25 » 50 » » braumen » 25 » 35 »  ** Tagonarock **  ** fettener Riefen =  | - 3 6 - 3 6 - 2 4 - 4 10 - 4 10 - 4 10 - 3 7 - 1  | Futter=Rüben und Wurzel=Arten.  (die fich besonders zum Futter für Schaafe und Rindvieh eignen, reichen Ertrag an Blättern und Rüben geben und nicht genug zum Andau empfohlen werden können.  Runkelrüben, große, sehr lange rothe  |   | strobus, Weņmuthskiefer  |
| * perl= ober Posthörner=   | $\begin{vmatrix} - & 4 & 10 & - \\ 4 & 10 & - \\ - & 5 & 12 & - \end{vmatrix}$  | » Hucklinger, rother Kolbens, mit Grannen 1 Srt. in 20 Srt. à 4 Aehren 12 gr., à Srt. 1 gr. Roggen groß. Schilf 50 Pfb. 3 th  | r. — 3 7 —<br>1. — 3 5 —<br>3 4 —<br>3 2 15   | » » runde » » rothe .  » » » » rothe .  Mohrüben, die p. Mrg. 8—10 Wisp. Ertr. geben .  » große, englische Atteringham .  » weiße grünhalsige Riesen= .  » » gelbe .  » » rothe, lange Riesen .  | - 6 14<br>- 6 14<br>- 7 16<br>- 5 12<br>- 5 12<br>- 7 16  | rigida, Bultgelfuhre,  tenuiorif., Tanne.  Prunus virginiana, Tvaubentivfdye  Ptelea trifoliata, amerifanifdyer Ricebaum  Quercus coccinea, Scharladheidte *  nubra  nendiculata  Robinia recorde Acacia aemänni meithi. Marie   |
| teueste Riesens, liebt warmen Stand, wird 2—3 K. lang 25 K. 6gr., 100 K. 15 gr  * Egyptische Schmatz, extra Sorte  Rrup: ober Busch: Bohnen. sche, gelbe französsiche Treibs  * schwarzbunte Treibs  * gelbe Prinzessins  * gelbe Prinzessins  | 4   | Segyptischer Riesens   50   50   50   50   50   50   50   5   | - 3 7   | » » » » rothem »   | $ \begin{array}{c cccc}  & 10 & 25 \\  & 4 & 8 \\  & & 6 & 17 \\  & 6 & 17 \\  & 6 & 17 \\  & 7 & 20 \\  & 7 & 20 \end{array} $         | Sorbus aucuparea, gemeine Eberesche  "hybrida, APst. Litht Eth. Lyr. domestica, zahm Staphylea pinnata, Pimpernus Taxus baccata, Larus= ober Eulenbaum  canadensis, canabischer Thuja occidentalis, abendtänd. Lebensbaum Tilia europaea, Linde  |
| » weiße Pringeffin=  » gelbe Parifer ober 100 für Eine  » rothe Abler=  » weiße große breite SchlSchwer:  » Waches Schwert.  » w. größte niedrigst. SchlSchwert  rößte hochstanb. Schlacht-Schwert   | t = 3 7 = 3 7 = 5   | * neue <b>Nictoria</b> , sehr erstragreich u. start in Stroh 50 » 4 »  1 Sort. in 12 Sort., à 4 Achren 6gr. à Sorte 1 gi Hafter Sibirischer 25 pfb. 21 thl. 50 pfb. 4 th früher Sibirischer 25 » 2½ » 50 » 4 »  * Rartossel 25 » 2½ » 50 » 4 »  Siber 25 » 2½ » 50 » 4 »  engl. Hapton 25 » 2½ » 50 » 4 »                   | r.<br>1. — 3 7 15   | Signific Stobe, Rübens ober Turnipss.  Surnipss Rüben in nachstehenden Sorten  1. Aberdeen, 2. Altringham, 3. Lawdon hybrid, 4. Bullock, 5. white Globe, 6. white Norfolk, 7. green white Globe, 8. Improved purple, 9. Dules hybrid, 10. Pomeranian Globe, H. Large and round, 12. green round. | 822   |  |
| seiße langschot. Rieren elbe »  chwaze Abler= ober Krebs= elbe feine runbe 1000 für Eine aurische Eierbohne nvergleichliche Kafferlander eue Flasioleth Brech-Bucker-Bohnen.   |   | fpäter Sibirischer 25 » 24 » 50 » 4 »  » Batata 25 » 24 » 50 » 4 »  1 Sort. in 8 Sort. à 4 Nehren 4 gr. à Sorte I gr  Gras=Samen.  Rasenstrauß, Agrostis capillaris   | $\begin{array}{c c} - & 3 & 7 & 15 \\ - & 5 & 12 & - \\ - & 6 & 18 & - \end{array}$                                     | die Runkelruben, liefert so große und ertragreiche Früchte, wie in England.)<br>Steck= oder Kohlrüben, gr. gelbe schwebische   | - 6 14<br>- 5 12  | 30 Sorten à Port. 15 gr., 20 Sorten 12 gr.  Wein=Sorten.  Das reiche Sortiment Bein von 90 Sorten, worunter  |
| infte weiße runde Perls  > Perl ertra  > bickschotige Schwerts ertra  > ober Butters  > gelbe Schwerts ober Posthörners  tübeste Regers  eueste römische Wachs: Busch:   | - 4 9 -<br>4 9 -<br>4 9 -<br>5 -<br>5 -<br>10 -   | Beißer Windhalm, "alba.  Aderstraußgras, "spica venti Wiesen-Fuchsschwanz, Alopeeurus pratt. Ruchgras, Antoxanthum odorat. Rasenschmille, Aria cespitosa. Gebogene Schmille, "flexuosa. Französsiches Raigras, Avena elatior. Goldbaser, "flavescens  | - 5 14 - 9 24 - 15 40 - 4 11 - 5 12 - 7 17 - 5 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 -                                       | » striatum, geftreifter  | - 4 - 4 - 5 2 1   | 26. d. 4 Stück 40 gr. 20 Sorten à Stück 25 gr.  Reue allerfrüheste swöchentliche à 20 fd. 2  besgl. 9wöchentliche besgl  |
| lerfrüheste weißschalige Treibs leißschalige Butters  Garten: Bohnen.  The kleine niedrige Mazagon  grün bleibende  niedrige Königstreibs  mergeRüschel  | 4   | Sittergras, gemeines, Briza media Futtertrespe, Bromus giganteus  Reiche Trespe, "mollis  Roggentrespe, "secalinus  Knaulgras, Dactylis glomerata  Oober Schwingel, Festuca elatior  Grauer  "tenuifolia  | 820 —<br>614 —<br>614 —<br>719 —<br>719 —   | * tartaricum, tartarischer Aborn   | $ \begin{array}{c cccc} 1 & - & 1 \\ - & 18 & 1 \\ 1 & 5 & 2 \\ 3 & 15 & 5 \end{array} $  | gelbe, längliche Speise, aus Amerika 2  Reueste, feine Lima, à Stück l gr., früheste Johanni 2  Reue, feinste, goldgelbe Cordillierens 2  Reueste, früheste Imerg-Treibs 3  Feinste englische Juckers 4  runde, blaue, zur Stärkefabrikation 2  weißblühende, gelbe Wachs-Speises 2  |
| Imperial-Büschet   | 5 7 - 4 8 - 4 8 - 2 4 8 - 4 8 | Harter » "duriuscula  | $ \begin{array}{c cccc}  & - & 6 & 15 & - \\  & - & 6 & 14 & - \\  & - & 5 & 12 & - \\  & - & 4 & 10 & 15 \end{array} $ | Carpinus betulus, weiße Hainbuche 100Pfb. 10thl. Celtis occidentalis, Resselbaum Cornus mas, Cornelskirsche Crataegus caroliniana, gelbblühende Hageborn coccinea, rothfrüchtiger Dorn edules, mit esbaren Becren oxyacantha fl. rubro, rothbl. Weißborn   | - 5 - 1<br>- 15 1<br>- 15 1<br>- 16 1   | 6 \ Beliebte Peruvianische 100 4 2 6 \ Reue engl., ertrasscübe gelbe Wachsel00 6 3 7 Neue Kartosseln, aus Samen gezogen, 25 Stück 6 gr., 50 Stück 8 gr., 100 Stück 14 gr. 7 Maubel: Kartossel à Stück 1 gr. à Pfo. 15 gr. 8 **Coopeeel, Tobinampur helianthus tuberosus,   |
| diverser ökonomisch. od. Feldsamen nis oriander hinesigner Detrettig äsekter, Melilotus coerulea chwarz-Kümmel   | - 4 11 - 3 8 - 5 - 4 11 - 15 1  | Bafferrispengras, " aquatica  | 926   | " lucida, mit glanzenden Pflaumenbl.   | $ \begin{array}{c cccc}  & - & 4 & - \\  & 1 & 20 & 1 \\  & 1 & 20 & 1 \\  & 2 & 15 & 4 \\  & - & 15 & 1 \\  & - & 12 & 1 \end{array} $ | aus China à Stück 1 gr. 100 Stück 2 Thaler.  6 <b>Kartoffel - Samen</b> , von ben frühesten Sorten gesamelt à Pfd. 3 Thlr., à Loth 4 gr., à Port. 1 gr.  2 Upfel - Wilblinge, 1—2 Fuß hoch 100 Stück 25  3 Virnen - Wilblinge, 1 Kuß hoch 100 30   |
| irse Rohn, blauer, mit geschloffenen Köpfen  » volltragender mit ungeschl. Köpfer  » weißer, mit geschloffenen Köpfen  anarien=Samen  abace-Samen, langblättriger A Lth. 2 gr.  » rundblättriger » »   | 3 9 -<br>3 8 -<br>4 14 -<br>3 8 -<br>3 8 -<br>20 -<br>10 -  | für Hornvich und für Pferbe  * Schaafvieh  * Tutter=Rräuter.  Mais, türk. Weizen, sehr ergiebiges Grünfutter  großer amerikanischer Pferbezahn  Pimpinelle, Poterium sanguisorba, als Schaffu   | 7 IS —<br>6 I6 —<br>4 9 —<br>5 10 —<br>t. — 4 12 —  | Colutea orientalis, Blasenbaum Evonimus latifolia americana, Pfassenhütchen " europaea, gemeiner Spindelbaum Fagus sylvatica, Rothbuche 100 Pfd. 8 thir. Fraxinus excelsior, Csche 100 " 6 " " cinerea, aschgraue Csche " pendula, hängende Csche  | 1 5 2<br>1 5 2<br>- 15 1<br>- 3 -<br>- 3 -<br>- 20 1<br>1 20 2  | Maulbeerbaume: hohe mit Krone . 1 . 46 6 Wallnußbaume a Stück 12 6 Trauerweiden  |
| * größter Magellans * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  | -  3 9 -<br>3 9 -<br>-  20 -  -   | Rice, großer, rother, Trifolium pratense *  meißer, Trifolium repens, bester Dberl. *  bochrother, Trifolium incarnatum *   | 5   11  | Hippophaea rhamnoides, Seegolddorn .  Ilex aquifolia, gewöhnliche Stechpalme .  Juniperus sabina, Sodebaum .  suecia, schwebischer Wachholder .  virginiana, virginische rothe Seder .  hermutiana, bermuthige Ceder .   | 1 15 2<br>1 5 2<br>- 12 1<br>1 5 1<br>- 10 1<br>- 25 1  | 6 & Stachelbeeren, englische, 25 Sorten mit Romen à 4 ar.  |
| wehl . iwitz . anf:Saat  Unmert. Die Blumenfamens und Pflan; mb werden die besten und feltensten Sorten Blumenfa   | en = Bucht bilbe  | Buzern-Rlee, bester franz., Medicago sativa *  » bester beutscher *  Schwedischer Bastard, Trifolium hybridum .   |   | Lyriodendron tulipifera, wahrer Autpenbaum Ligustrum vulgare, Liguster   | 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | - Johannisbeeren, größte, groseiller cerise 4 3 3 - sanguinea 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  |
| nd werben die besten und seltensten Sorten Blumensanerkankeit in meinem SO Morgen Garten-Areal ge za, die Angabe der laufenden Nummer und Buchsta A. Sommer = Blumen.  Adonis aestivalis, L. autumnalis, 3. stam mea, 4. vernalis  Agathæa spathulata, spatelblåttr. Agathee           | aeth. apri<br>gr.pf. gr.pf  | Ø   | aeth. apr<br>gr. pf. gr. p<br>3 — 6<br>4 — 6<br>12 — 1  | 97. Calceolaria pinnata, gefieber. Hantoffelb<br>97b. T. " hybrida, neueste großblum.<br>97c. " getupfte allerneueste getiegen   | à eth.<br>gr. pf.<br>25   | gr. pf. gr.  |
| T. Abronia umbellata Ageratum coeruleum, blanbluh. Agerat T. — conspicum . , mexicanum, merifantisher ). Acroclinium roseum la. , fl. album bb. Aetheonoma Buxbaumii   | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 65. 3werg-BougRohr-Uster, in 14 Sort. ge<br>66 stebe Sortim. C. g. a. in Sorten<br>66a. Buntfard. BougIwerg-Afterin 10 Srt.<br>66b. n stebe Sortim. C. g. d. in Sorten<br>66c. Paeonien - oder Margueriten - After ge<br>66d. dito in 14 Sorten à Sorte<br>- 66e. Reueste Iwerg-u, Pracht-VoxAfter gem                      | gm   5 9<br>3 6<br>4 6<br>10 - 1<br>15 - 3  | 98. Calendula ranunculoides fl. pl., gef. Mingelb<br>98b. " de Trianon   | 2 -<br>2 -<br>2 -   | - 6 149 d. " " fl. albo . 6 - 150. Cerinthe major, große Bachsblume . 3 6 151. " minor, kleine . 3 6 151b. Chardinia xeranthenoides . 4 6 152. Cheiranthus annuus fl. pl., ftark i. Gefünte  |
| l. Agrostemma coeli rosa, himmelstösten<br>b. coeli rosa atropurpureae<br>b. Agrostis pulchella, nieblices Straußgro<br>ba. T. Allonsoa Warsewiczii<br>bb. T. grandiflora<br>coeliste de la coeliste<br>bc. Alyssum Benthamii<br>coeliste de la coeliste<br>bc. Agrostis effera        | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 66 g. Ranunkel: After, in 8 Sorten gemi fiehe Sort. C. k., in Sorten 66 h. Riefen: Raifer: After, (chrysanthen neuester niedriger, in Sorten gemisiehe Sort. C. l., in Sorten   | (fc)t 6 - 1 (bi.) bi.) - 2 4 (bt 30 - 1)  | 105. " grandiflora   | 2 —<br>4 —<br>2 —<br>4 —  | 1 — engl. Sommerlevk. in 27 Sort. gem. 16 — 20 — 153. " f. Sortim. D. a. j. S. fepar. 16 — 20 — 154. " frark ins Gef. schlag. engl. Sommerlevk. m. kacht. in 9 S. gem. 15 — 9 155. " f. Sort. D. b. j. Sorte fep. 6 156. " halbengl. ausgez. großb., 10 S. — 6 157. " f. Sortim. D. c. j. Sort. fep. 20 — 15 — 16 158. " engl. allerneueske in 5 S. gem. 45 — 45 |
| caudatus, giganteus, glomeratu<br>monstrosus, viridis, in 8 S., j. S.<br>6. T. bicolor   | 5. 2 6 - 6<br>6 - 1<br>6 - 1<br>10 - 1<br>4 - 6   | 66k. Evcarden: ober Centrum:After, Sorten gemischt 66l. Ricsen:Kaiser:Aster siehe Sort. C. o. 66m. Nadel: ober Igel:Aster siehe Sort. C. p. 66n. Aster tenellus, kiefner blauer Stern-Aft   | : 18 - 1<br>: - 4<br>: - 3<br>: 6 - 1   | 111.* Campanula Lorey fl. albo, E. w. Stockent 112.* " caerulea, blaue " 112a. littoralis 113.* " pentagona, großbl. Benusspieg 114.* " speculum fl. albo, w. Frauens 115.* " caerulea, blauer " 116.* " grandist., großbl.  | of. 10 —<br>10 —<br>12 —<br>ef 4 —<br>p. 4 —  | 16 168. " " engl. allerneueste in 5 S. gem. 1—159. " " f. Sortim. D. d. j. Sort. sep. 1—159a. " Raiser : Levkojen in 6 Sort  |
| 0. Anacyclus aureus, golbfarbige Ringelblum 0b. albus, weiße 1. bicolor, zweifarbige 1b. grandiflorus 2. Anagallis arvensis var., alth. 2 gr. carne 1 latifolia, breitblättriger 5. fruticosa, schon. roth. großblum 6. T. grandifl. superba, neuer blau                               | 2 — — (<br>2 — — (<br>2 — — (<br>3 — — (<br>4 — — (<br>12 — 1   | 67. Athanasia annua, einjährige Athanasie<br>68.* Bæria chrysostoma, schone gotbsarb. Be<br>69. Bartonia aurea, sehr schone gotbs. Bart<br>70.—73. Beta brasiliensis, mit carmoisinrot<br>silberweiß, getb, scharlach Blattrippen<br>77. Biscutella auriculata, geöhrte Brillensch<br>78. Blitum capitatum, Erbberrenspinat | irie 3 — — — — — — — — — — — — — — — — — —  | 117.* " fl. roseo, rosentoth<br>117 a. Cannabis giganthea .<br>118. § Caiophora lateritia, prăcht. hohe Schlin<br>pflanze mit ziegelrothen Blüthen<br>119.* Charicis Neesii, blaue Charicis, sch<br>120b. Chaenostemma polyanthum<br>fastiglatum .   | 9= 3-<br>10-  | - 9 164.* maritimus, Meerstrands: Leveoje 165.* m fl. alba, weiß blühende 3 - 9 166 a. Chrysocephalum arenarium - 6 - 6 167. Chrysanthemum carinatum elegans, fl. albo, schone weißblüh. Wunderblume 1 - 168. m fl. luteo, gelbe 2 - 9   |
| 6. T. s grandifl. superba, neuer blau 8. T. s Philippsii, großblumig . 9. Anoda dilleniana, scholiche blaue Anobe 0. s incarnata, rothsliche Kamille 1. Anthemis arabica, Arabische Kamille 2. Antirrhinum speciosum, schon. Edwenma 3. triphyllum, breiblättr. s 3a. striatum nanum . | . 48 — 2<br>2 — —<br>3 — —  | 80b. gracilis 81 a. Bryzobyrum siculum 82. T. Browallia elata fl. albo, weißbl. Browa 83. T " coeruleo, blaublüb. " 84. T " demissa, herabhång. " 85 a. T " nova speciosa 87. Brachycome iberidifolia, eins ber sierlich  | $\begin{vmatrix} 15 - 2 \\ 20 - 2 \end{vmatrix}$  | 124. T schnabelform. 131. T gelber 127. T monfiröser 132. T rother   | 4 - 4 - 4 - 3 -   | -6 170. " " " fl. albo pl., weiße 171. " " fl. luteo fistuloso pl., 26 172. " " fl. albo fistuloso pl., 46 173. " " Sipthorpil, Sipthorpis B   |
| 13 c. Anthoxanthum gracilis 14. Aretotis hypochondriaca, hångend. Båro 14b. breviscapa, Sommerblume 15. Argemone albiflora 46 Barcleyana, 4 grandid., jede Sorte gemischt. 13. Nöhr: Uster ertra, in 22 S. gem. à Pf. 3 th 14. fiehe Sortim. C. a in Sorten                            | 20 — 16<br>5. 2 — 6<br>5. 3 — 6<br>5 — 6  | und prachtvollsten Sommergewächse 87. b. Brachycome iberidisolia st. alba 87. c. purpurea violacea 87. g. bicolor nova speciosa 87. h. alba simbriata 87. k. iberidisolia, neue hohe ble 88. Cacalia sonchisolia, rothbihhend. Cacal  | . 10 — 1<br>12 — 1<br>12 — 1<br>12 — 1<br>12 — 1<br>13 — 1<br>(4e 6 — —   | 136. T Celosia cristata, Hahvenkamm, gem<br>137. " " [. Sortim. M. jede S. sep<br>138. " " neuer Riesen—<br>140. Centaurea amer., amer. Flockendl. àPfb.5t<br>141. " aspera, rauhe<br>143. " Cyanus, in 14 Sorten gem. "<br>" [. Sortim. N. jede Sorte se  | 6 — 10 — 12 — 6 — 2 — 2 6 — 4 —   | - 9 178b. Clarkia neriflora fl. pl. caeruleo , 4 176 c, - fl. rosea  |
| iö. Türkischer Pracht:Aster, in 11 Gort. ger<br>i6. " siehe Sortim. C. b. in Sorten<br>i7. Pracht: Rugel: Aster, in 16 Sort. gem.  | H. 3 6  | 89. " fl. luteo, gelbbiüh<br>90. Calandrinia adscandens, purpurr. Calan<br>91. " compressa, dichtblühende "   | . 6   | depressa, niedertieg. niedl. bla<br>deluta   | . 2-  | - 6 182.T Cleome Eckloniana, Ections fc. Pittenbt. 20 - 1  |

| arth. lag   |  | .apri.   |  |
|---|--|--|--|
| 188. Coyx lacryma, Hiobsthrane  |  | gr. pf. (                                      | 485. Lupinus hirsutus ruber, zottige à Pfb. 6gr. 1 3 672b. Podolepis chrysantha golbfarbig 485b. , hybridus insignis 4 573. T. Portulaca magalantha, großblumiger 10 1   |
| 189.* Collinsia bicolor, zweifarbige Collinsie 2 190* , grandistora, großblumige (acht) 4   | 6 335 a. californicus fl. pl   | 1 - 9<br>1 - 1                                 | 487. " luteus odor., ti. gelbe à Pfb. 3 gt. 1 4 673a. T. " aurea   |
| 190 a. " multiflora<br>190 b. " bartsiaefolia   | 6 7 336.T Heliophila arab., Sonnfr. 1sebt. blaue Bl. 60 — 336b. T trifida - 20 —   | - 2 -  | 490a. " nanus albus 6 1 674 e. T. Portulaca alba striata 15 16   |
| 190 c. " " fl. albo   10 - 1 191. Collomia coccinea, scarlachrothe Collomie 192. " grandiflora, großblumige " 2                           | The state of the s |  | 493. "succulentis, faftige à Pf. 6 gr. 1 — 3 7 674 f. T. "Thorburnii 10 — 1 — 494. "Termis, fcone à Pfb. 15 gr. 2 — 3 674g. T. "rosea 15 — 16 495. "varius   |
| 193. Comelina, in 6 Sorten gemischt 3 194. " f. Sortim. O., jede Sorte separ. 6   | 6 337. Hemolepis Khrenbergii   |  | 496. Madia elegans, ziertiche Madie 3 — 6 675. Reseda alba, weiße Reseda 2 — 6 497. " mellosa, honigtrag 3 — 6 678. " odorata, wohlriech., à Pfd. 15 gr. 2 — 6   |
| 194a, " coelestis flore albo 8—1<br>195.Convolvulus fl. albo, weiße Binbe . 2—  | 6 354. Thunbergii 10   | 1 -  | 500. Malope trifida grandifl., großbl. pracht. M. 2 6 678b. " arborea, 20 3 3 6 679b. Bicinus communis, gemein. Bunderbaum 4 6   |
| 198 tricolor, breff. à 9fb.14fbfr. 2 — — 198a superba   | 6 355. * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **   | 2 - ,  | 503. a alba  |
| 198c. " ff. pl 12 1 199. " violaceus " 2 " 2 1  | 5 358.* Iberis amara, weiße Schleifenblume . 3 -   | $\begin{bmatrix} -6 \\ -6 \\ -6 \end{bmatrix}$ | 504. "mauritiana, mauritanifche 2 - 6 684a. "purpureus 504b. "algerica 684b. "sanguineus 5 - 6 685. "microspermus, buntelbr. "3 - 6  |
| 200 a. " fl. pl. albo 15 — 1 200 b. " splendens, buntespurpur . 10 — 1  | - 366.* , superba, practige , 3-<br>- 367. , tenoriana   | 6  | 506. T. Martynia form., schft. Gemsh. 25 R. 2 gr. 6 — 9 686. Rudbeckia amplexicaulis, stengelumf. R. 3 — 6 506b. T. , probosiedea, 25 Korn 2 gr. 6 — 9 688. , oppositifolia, paarblattrige . 3 — 6   |
| 205. Corispermum Redowskyi  | 6 338.* " umbellata rubra, 1 Pfd. 5 Thte. 6 — 369.* " " purpurea, " 6 " 7 — 370.* " formosa, sehr school " 8 —   | 1-   | 506c. T lutea, 25 2 6 — 9 689.T Rhodanthe Manglesi, Immort. Pfb. 9thl. 15 — 16 506d. T cronolaria, 25 2 6 — 9 690. Salvia Horminum coccinea, Educador. 6. 4 — 6  |
| 209. Cosmanthus fimbriatus, gefr. Schmuckbi. 2—— 210. Cosmus luteus, gelbe Cosme . 3——  | 6 372. Impatiens balsamina, gefüllt und einfach, gem. à Pfb. 2 Thir. 3—  | 6  | 507. Medicago ciliata, gewimperter Igettee 2 - 6 691. " coerulea, blauer Salvey 4 - 6 691b. " Il. rubra à Pfb. 4 thl 4 - 6 691c. " Roemeriana  |
| 210b. Cosmidium filiforme   | farbend geftreift, 3 meiß, 4. lilla m.w.,  |  | 509 b. " intertecta  |
| 211.* Cotula bipinnata, doppettgesseb. Cotula 3————————————————————————————————————   | 6 S. carmin, 6. apfelblüth. 7. delcarmois<br>finroth, 8. fleischfarb., 9. hellgrau, 10.<br>biolett. 11. delrosenroth, 12. carmin u.  |  | 511. Melampodium macranthum  |
| 214. " barbata, bartiger " 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2  | 6 weiß, 13. violett u. w., 14. lachefarbig feuerroth, 13. ichwefelgelb fleischfarb.,   |  | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |
| 216. "Drummondi, Drummonds 26 2 17. "rubra, rother  | 6 16. breifarb., 17. aurorafarb., 18 bells blau, gem. à both 10 gr., à Srt. 100 K. 6 gr., 25 R. 2 gr.  |  | 513 e. § purpurea grandiflora . 25 — 1 — 694. Sanvitalia procumbens, lieg. Sanvitalie 4 — 6 513 f. § grandiflora atroviolatia . — 3 — 695. Saponaria vacocaria, Seifenblume . 2 — 6  |
| 221. " dudaim, wohlriechenbe  | 6 375. Camelien Balsamine a. pl., 19 car-<br>moifin, 20. grammiroth, 21. helibian,   |  | 514. Mesembryanthemum crystallinum, Etsgew. 10 — 1 — 695 a. " multiflora   |
| 221. c. " " " " bunten " 6 — — — — — — — — — — — — — — — — — —  | 9 22. fupferroth, 23. flieberfarb., 24. hellgrau, 25. purpurfarb., 26. buntel  |  | 517. T. , fl. albo, weißes , 15 1 1 688, grandiflora, großbl. C. in 26 C. gem. 1 6 3 699, speciosum . , 16 699, speciosum . , 17 688, speciosum . , 18 688 |
| 225, a dipsaceus, Webercarbengurke<br>238. T. Cuphea procumbens, niederlg. E. (åcht)<br>238a. T. platicentra                              | feuerfarb., 27. carmifreth gem. à Both<br>16 gr., á Grt. 100 R. 10 gr., 25 R. 4 gr.<br>8 Sorten à 25 Rorn 30 gr.   | 16   | 518. T. Mimosa pud., Sinnpfl. 100 K. 4 gr. 10 1 700. niedrige in 12 Sorten gemischt . 1 6 3 519. Mimulus, Gaukterblume, gemischt . 15 15 15. 1701. n. f. Sort. L. c. jede Sorte sep. 2 6 520. atroroseus 536. quinquevulnerus 520. atroroseus 536. quinquevulnerus   |
| 239. ** silenoides, pråditige ** 8 - 1 8 - 1 8 - 1 6 1  | 9 391. "Rosenbalsamina fl. pl., 28. weiß, 29. carmoffin, 30. scharlach, 31. fleische   | 10   | 520. atroroseus 536. quinquevulnerus 701a. Scyphantus elegans  |
| 230d. " purpurea Kermesina 10 — 1<br>240. " viscosissima, jehr flebrige "   | farbig, 32. violett, 33. blafgelb, 34. weiß u. rofa, gem. à Coth 20 gr. à Ert.   |  | 525. formosus 544. violaceus à Sorte 30 — 2 — 704. humilis, nicorige Schyganthe 3 — 6 532. T moschatus à Sorte 30 — 2 — 706, pinnatus, gessel. schöne . 3 — 6  |
| 241.* Cynoglossum linifolium, weiß. Bergißm. 3 — 1<br>241 a. " coelestinum  | 6 100 Korn 15 gr., 25 K. 5 gr., 7 Sorten<br>à 25 Korn 20 gr  | 2 —  | 547. Misabilis alappa, Bunderbl. à Pfd. 10 gr. 2 - 6 709. T retusus, eingedr. à Pfd. tht. 8 - 1 - 16 709b. retusus fl albus  |
| 243. T Datura fastuosa fl. albo pl., weiß. gef. 10 - 1  | 36. rofenroth, 37. fdjartad, 38. fdjar: tad, u. m., 39. weiß, 40. lilla, 41. weiß  | 1  | 550. " violacea, violette langbl. 2 — 6 711b. Schizopetalum Walkerii 10 — 16 551 " Dichotoma, gabelaftige purpurrothe 2 — 6 712. Scolymus maculatus, gestecte Goldbistel 3 — 6   |
| 245. ceratocaulis, hornstengtiger 245 b. humilis fl. pl.  Metel meiner  | 9 u. violett, 42. dreifarbig, 43. hellblau, 44. apfelblüthen, 45. carmoisinroth, 46. pfirsichblüthen, gem. à Loth 25 gr.   |  | 552. ** planiflora, chinesische a Pfd. 20 gr. 2 - 3 713 T. Seilum coeruleum, blaues Sedum . 15 - 1 - 554. Momordica elaterium, Spring: 0. Beritgurf. 4 - 6 714. T. ** dasiphyllum, bichtblattriges . 20 - 2 -  |
| 246 "Metel, weiper 246 h meteloides 247, "quercifolia, eichenblättriger 2   | 6 pfirsichblüthen, gem. à Loth 25 gr.,<br>à Sorte 100 K. 10 gr., 25 K. 3 gr.<br>12 Sorten à 25 Korn 30 gr.   | 2_   | 555 a. T. " charantia  |
| 249. Dahlia splendens glabrata, schönöl. fl. D. 6 250. Dolichos gigantea ex Texas, schwarzroth 6 1  | 9 398. " Camelien Zwergbalsamina fl. pl.,<br>47. carminroth, 48. hellblau, 49. bun:  |  | 555 c. " Elychrisum capitatum . 40 — 26 7 78. " " roseo pl., rosero pl., roser |
| 250 b. " " " " gelb : 8 - 1<br>250 c. " " " weiß : 30 - 1<br>250 d. " enciformis, 25 R. 6gr. 100 R. 15gr. 30 - 1                          | telfupferroth, 50. carmoinfinroth, 51. fupferroth, 52. scharlachroth, 53. pfirs fichbluthen, gem. à both 25 gr., à Grt.  |  | 557. " trifida, breitheilige " 2 - 3 720. " " rubro pl., rothes 10 - 1 - 557 a. Myosotis alpestris à Eth. 6g. à Pr. 1g. alba 10 - 1 - 721. " sanguineo pl., blutr. 10 - 1 - 1 - 20 - 2 - 20 - 20 - 20 - 20   |
| 251. Delphinium Ajacis nanum, utebr. gef. Rtt:<br>terfp. gem. 1 Pfb. 1 thl. 2   | 6 1 100 R. 12 gr., 25 R. 4 gr., 7 Srt. a 25 Rorn 25 gr.  | 2  | 558. Nauenburgia trinervia, dreirip. Rauenb. 3 - 6 722 d. Setaria macroseta  |
| 253. elatior, hoher gef. Ritterpoen   | 9 412. " glanduligera, Drusen tragende<br>8 Fuß hohe Riesenbalsamine 4—  | _6   | 559b. " versicolor   |
| gem. 1 Pfb. 3 thir.  254 [. Sort. I b. j. S. sep. 1 Pfb. 4 thir.  255 consolida, fl. pl., extra gef.                                      | 9 415. § Ipomea coccinea, à \$\phi fb. 3 thir. 4   | 1-   | 559 d. " sweifarbige   |
| hoher Rittersp. gem. 1 Pfb. 2 thir. 3   | 6 418. § " formosa, schone neue Winde 2  | _6   | 559 g. " roth  |
| 256 a. "hyacintiflora gem. 1 Pfb. 2 . 3   | 6 420 b. § " Kermesina à Pfb. 1 tht. 2 8 9 421. § " Michauxii, gestreifte  | -6<br>-9                                       | 561 b. aurita  |
| 256c. " cardiopetalum . 257. Dracocephalum canescens, weißgrauer D. 258. " moldavicum fl. albo, weißer                                    | 6 422 a. § " " granditl. himmelbl. großbl. S   | 16   | 563 maculata 1 Pfb. 3 Thir. 8 - 1 - 739. T - oblongo violaceo 4 - 6  |
| 259. " coeruleum, blauer , 2  | 6 425, § " quamoclit, gefieb. Trichter fc. roth 10   |  | 565 a. " marginata   |
| 261. " italicum, italienischer " 264. Elichrysum monstrosum fl. goldsgelb, rosens roth, schmeselgelb, blasgelb, gelblichweiß,             | 427. § "rubro-cœrulea, blaurothe " 2 — 428. § " superba, à \$\text{pfb. } 1\frac{1}{2} \text{ thr. } 2 — 499. § " striata, " 1\frac{1}{4} "  | 6  | 565 d. " alba striata  |
| rott, schwefelgelb, blaggelb, gelblichweiß, reinweiß, lillarosa, 7 Sorten, jede Sorte 266. Elichrysum robustum fl. braungelb, gelb:       | -1 430. § " trichocarpa, " 1 " " 2   | - 6<br>1-                                      | 570. Nicandra physaloides, hohe Bergfchlotte 2 747. sacharatum, 748. vulgare à Sort 3 6 748 a. Sorghum vernum  |
| lichweiß, mildweiß mit rosa Anflug, roths<br>braun ertra, leberfarben, rosenroth, goldgelb,<br>weiß, violettrosa, braunviolett, graurosa, | 431c. § " " fl. alba   | -6   | 572. T glauca, graugrüner baumartiger 10 1 6 749. Spilanthus Acmellus, Gusarentnops 5 - 6 750. glauca, graugrüner baumartiger 2 750 b. Sphenogyne anthemoides  |
| rothgrau, purpurroth, 18 Sorten, jede S. 10-12  | 433. § " violacea (mexicana), praditione 10  |  | 576. macrophylla, großblattriger . 2 6 750 b. Sphenogyne anthemoides   |
| rosenroth, goldgelb, purpurroth   | 6 433 c. § "bona nox 50 R. 10 gr. 434. T. lpomopsis eleg, ft. punft. à Pfb. 3thl. 4 — 484a. T. "purpurea . "3 " 4  | $-\frac{-6}{6}$                                | 580. plumbago, bleifarbiger . 2 - 6 750 e. Statice sinuata   |
| 274 b. " " " " " " " getb : 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | 434b. T. elegans aurora  | -6<br>1  | 584b. T. Nycfarina capense   |
| 274 e. " " gelb 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | 434 d. , petræa  | 26   | 583. Nigella aristata, ahrenbl. Schwarzfümmel 2 - 6 756. " fcwefeigelb, gerbhrt, gefüllt 3 - 6 760. " gigantea, riefenartige 3 - 6   |
| 275. Eragrostis elegans<br>276. Escholtzia nova spec., großbl. neue fc. 2<br>277. alba  | 6 435 a. " rosea<br>436. " Salzmanni, Salzm. K. neu 4—<br>437. Ketmia vesicaria, Blasenketmie . 2—   | -6<br>-6                                       | 587. " picta, im Reld gezeichneter " 2 — 6 761. " minima fl. pl., fleinfte gefüllte . 3 — 6 762. " maculata minima, fleinfte gefiedte . 3 — 6 765. " fl. pl., gefüllte . 3 — 6 765. " fl. pl., gefüllte  |
| 279. crocea, hoddwomfarbige   | 438. Knautia orientalis, rosenroth kinautie  | -6<br>-6                                       | 590. hispanica, himmelblauer, fon 3 - 6 766. punctata, fon gezeichnete . 3 - 6 767. patula nova var. cine reue perel. 4 - 6  |
| 281. Eucharidium grandiff., großbtwm. Euch. 281b coccineum, ziertiche Eucharbuun 282. T. Eucaide bartonioides.                            | 6 439.* Lasthenia californica, californ. & afth. 2—6 440.* "glabrata, glattblåttr. fchöne 2—6 442.T Lagascana mollis, weichhaarige Eag. 4—   | -6<br>-6                                       | 592. paradoxa, großblumige graue 7 2 6 767a. pulchra fl. pl. 3 6 768. blicolor fl. pl., ranustetblum. 3 6 768. paradiflora, großblumige 7 770. para fl. pleno luteo . 4 6 770.   |
| 282 a. Erysimum Arkansanum 283. Erysimum Perowskyanum, orangengett.   | 443. Laumarkia aurea, gothfarbige Caumartie 4—62. 444. Lathyrus alatus, 445. azureus, 446. Cly-  | -67  | 594. grandiflora, großblumige 2 - 6 770. nana fl. pleno luteo . 4 - 6 594b. tenella  |
| 283 b. Erodium gruneum<br>284. Euphorbia litterata, buntaes. Bolfsmild  | menum, 447. cornutus, 448. ciliatus 449. Lathyrus mexicanus, mexicanische " 2 450. magellanicus, magellan. " 2   |  | 597a. Obeliscaria pulcherrima  |
| 285.* Eutoca Menziesii, neue schöne Eutoce. 286. multiflora, vielblumige  | 9 431. nova species, bunfelrothe 2 2 -   | -4<br>-4                                       | 598. T   |
| 289. Fedia cornucopia, fühlhornart. Balbrian  | 5 453 odoratus, wohle. à Pfb. 8 ge. 1 - 6 454 f. Sortim. Ej. S. sep. à Pfb. 12ge. 2  | $-\frac{3}{6}$                                 | 604. T. " nigrum   |
| 290." " algerica, algierischer " 4 291b. Felicia tenella  | 5 4 455. "Richardsoni, Richardsons . 2 — 456. "tingitanus, tangersche  | $\begin{bmatrix} -6 \\ 6 \end{bmatrix}$        | 609. Drummondi, Drummonds 3 780 a. Trichosanthus anguinea  |
| 1992. Fumaria sempervirens, immergr. Erbrauch 4 1993. vesicaria, blasenttagenber "  | 6 458. " rubro, rothe " 4—6 460. Leonorus nepalensis, nepal. Muttermura 4—   | -6 d   | 617. " purpurea, purpureothe " 3 — 6 782. " incarnatum, fleischfarb. " 619. " Romanzovii, Romanzovi's " 3 — 6 782 a. " aurantiacum   |
| 294. spicata, gelbblühender 295. Galinsoga triloba, breitapp. Galinsoga 6   | 6 461 b. Leptosiphon androsaceum, w. schilbart. 6 — 6 461 c. " violette " 6 — 6 — 462.* ", densistorus, bichtblüh. rosaf. s. schilbart. 6 —  | 1 -  | 621. "Sellovi, Sellovis " 3 - 6 782 b. " suaviolens 1 6 783 \$ Tropaeolum majus, inb. Streffe à Pfb. 15gr. 1 6 3   |
| 297. Gaillardia picta, bemalte, ansgez. Idon 298. coccinea, Idarladr. Gaillardie 299. Drummondi, Drummonds                                | 6 4 462 a. " fl. albo  | 1 -  | 626. suaveolens, buftende 783 b. 8 atropurpur., à \$\overline{0}\$fb. 2 thl. 630. taraxacifolia, \$\overline{0}\$eichiana 783 c. \$\overline{0}\$ coccineum, fdarlacheothe 630 a. Bistorta Veitchiana 783 d. \$\overline{0}\$ bicolor, \$\overline{0}\$weffarbige .  |
| 300 a. " Josephus<br>301 Garidella nigellastrum, fdpwarzfummetar. G. 4  | 462 c. " aureum<br>463. Leucapsidium arkansanum  | 3 - 6  | 63 b. Ononis pubescens   |
| 301 a. Gaura Lindheimeri 302. Geranium moschatum, Moschus-Storchsch. 303. Gilla capitata, fopfförmige Gille                               | 464. Limnanthus Douglasii, D. Stumpfbl. 465. " grandiflorus, großblum. " 3 — 30 — 30 —   | - 6<br>2 -                                     | 633. T Oxalis rosea, resenreth. Sauertice s. schön   15   2   786. 5   minus, nicht rantende .   15   1   1   1   1   1   1   1   1  |
| 304. " fl. albo, weiße " 4 306.* " inconspicata, kieine niedi. " 3  | 6 465 b. Lindheimeri texana  | $-\frac{6}{6}$                                 | 634. Oxybaphus violaceus, viol. Oxyb., hübid 634 a. Panicum italicum   |
| 307a. " rosea   | 6 466 a. " triornotophera  | 2 - 6  | 635. Papaver Marselli, schönster ges. Gartenm. 3 - 6 788s. 5 "Triumph de grande florib. 1b - 1 - 6 788s. 5 "Eduard Otto . 4 - 2 - 6 788s. 5 "Eduard Otto . 4 - 2 - 6 788s. 5 "   |
| 308.* " " II. albo, werebtuhende " 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  | 5 468. " fl. albo, weißbi. aPfb. 12gr. 3 — multicaule, vieistengtiger " 2  | $-\frac{6}{6}$                                 | 636 a. striatum fl. pl. in 9 Sorten . 4 - 6 789. Tolpis barbata, bartige Tolpis  |
| 310 c. T. Gypsophylla fl. rosea   | 6 4 470. " fl. albo, weißera pfb. 12gr. 3 — 15 — 15  | 2 -  | 639 a. Paspalum elegans  |
| 340 e. T. muralis 100 Korn 2 gr. 6 1 341. Gnaphalium foetidum, starfriech. Ruhs 4 342. grandiflorum, großbl. 4                            | 472. Loasa tricolor, dreifarbige Loafe . 10 — 4 — 473. Lobelia campanulata, glockenform. Lobelie 4 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 —   | _6<br>_9                                       | 640. T. Petunien, großbl. gem  |
| 312a. Godetia amoena fl. alba   | 6 473b triquetra   | 16   | 640c. mirabilis  |
| 313 b. " rubicunda  | 66 475.* T. erinoides, feinblättr. sehr zierl. 4 — 66 476. T. s. sl. albo, weißblühende . 4 — 66 477. s. bicolor, zweisarbige . 4 —  | -6<br>-6                                       | 664. Phacelia tanacetifolia, rainfarnbi. Phacelie 2 - 6 794 a. venosa aubletia, fconbiūb. Eisentraut 6 - 1 - 6 795. *  |
| 315. T.   | 6 477 a. T , meiß und roth   | 1-   | 661. Perille Nanquinensis  |
| 318. T. " purpurea, purpure. 6—1 319. " procumbens, niederliegende 4—   | 478a. , fl. albo   | 1 -  | 66 b. " " weiß mit blau 60 3 798 a. " pulcherrima violacea   |
| 319 a. T. species Karsten   | 9 478d. , oculata  | 1 6  | 665 a coccinea   |
| 320c. T. " " luteo  | 480. Lupinus albus, weiße Eupine à Pfb. 3 gr. 15-  | 1 -3   | 668e. " hochrose mit weißen Stern 60 4 802 b. Vestcaria oculata  |
| 320 d. Gamolepis tagetes 321. Hebenstreitia aurea, golbf. Debenstreitie 323. "dentata, gegåhnte 333. "                                    | 481. " angustifolius, schmalbi, à Pfb. 4 gr. 1—66 482. " Cruikshankii, Cruifsh. à Pfb. 10 gr. 1—66 482b. " hirsutissima  | $-\frac{3}{6}$                                 | 668n. " " alba   |
| 326. Hedypnois pendula, hangend. Abhrieiner. 2 - 327. Hedysarum flexuosum, geb. Hahnentopf 3  | 6 482c. Moritzianus  | $-\frac{6}{6}$                                 | 669a. Polygonum orientale fl. albo   |
| 328. Helenium Douglasi, Douglas Heineu 3—— 328b. ** tenuifolium 4—— 329 a. Heimea salicifolia • • • • —————————————————————————————       | 6 483. " Hartwegii, Hartwegs prachtvolle 6 483 a. " flore albo 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6   | 1-   | 670. Pocockia cretica, fretiche Potoctia . 2 — 6 8 806. " serratifolia, gesagtis tiateige 3 — 6 871. Podolepis gracilis, ziertiche Potoclepis . 10 — 9 8 807. "Violatricolor maxima, accebt 15 — 1 — 15 — 16 7 807 a. " " 1. Rang  |
| 328b. * tenuifolium   | 6 484. * hirsutus caerul., zot. gr. à Pfb. 6 gr. 1 — 3   | $-\frac{3}{1-4}$                               | 67lb. flavescens   |
| March and Strike a tempted of the off off   | THE BUILD OF STREET STREET SHOOT   |  | The agent commencer are a few and the second agent agent accommend all them all  |

gr. Di gr. pf. gr. p? a) Neueste : 16. carminroth. 17. weiß, von Lenormand. 18. Königsblau. 19. braumroth, 20. rosa, 21. carmoifin, 22. fleischfarben, baumartige. 23. weiß m. Lackblatt. 24. carmin, Zwerg. 25. feuerroth. a both 2 Thir. a Pr. 3 gr. 807 d. Viola tricolor maxima, neuefte geftreifte 1008. III. Rang Georginen d) Rugel : Phramiben : Ufter in 16 Gorten. " auritelfarbene 1998b. Geranium sylvestris. 6 \_ Bebe Sorte à Both 6 gr. Pz. 9 pf. 16 Sorten a 1 Pr. 10 gr. gemischt à Pfb. 4 Thir. à Eth. 5 gr. à 1 Prife 6 pf. 808 a. Vitta denia lobata . pratense 1003 c. 809. Wahlenbergia grandiff., großbi. Glodenbi. 16 1003 d. I. Rittersporn, gefüllte (Delph. Ajacis nanum).
1. weiß. 2. afchgrau. 3. blaßtiegelt. 4. tunkelbiau. 5. blaßtiau. 6. buns
ketrofa. 7. bunkeltiegelt. g. leberfart. 9. blaßtilla. 10. blæg.
a Sorte I Pfd. 45 gr. 1 Lth. 3 gr. 1 Prife 9 pf. 11 Sorten a 1 Pt.
4 gr. gem. 1 Pfd. 30 gr. 1 Lth. 2 gr. 1 Prf. 6 pf. 809 a. Whitlavia grandiflora reflexum e) Loden : Ppramiben : Ufter in 13 Gorten. 1003 e. Jede Sorte à Loth 5 gr. Pr. 9 pf. 13 Sorten à 1 Pr. 8 gr gemischt à Pfd. 4 Thir, à Eth. 5 gr. à 1 Prise 6 pf. 811. Xeranthemum annuum, w.u.blaur. Papierbl sanguineum " fl. pl. albo, weiße gefüllte " coeruleo, blaurothegef. 1804. Beum coccineum, fcarlade. Releandurz 1005. chilense, dilefische . . f) 3merg = Bouquet = Ppramiben = Ufter, inapertum, eingehüllte . 1898 Hedysarum coronarium, fl. albo , weißbich. in 12 Sorten.

85. bunkelcarmin, 36. rofemorth, 87. barmotfin, 88. lebhaft rofa, 90. car: min mie weiß, 91. bunkelbian, 92. bunkelcarmin in, weiß, 94. afchgrau, 95. lilla, 96. ikischgraben, 97. weiß, 98. weiß mit rofa, gemischt a koth za ar. 815. cylindraceum, cilnnberform . b) Hobe Pyramiben. (Delph. elatior fl. pl.)
1. rosa. 2. weiß. 3. bunterorau, 4. btaeblau. 5. ziegelroth. 6. afchbiaa.
7. blasziegelroth. a Gorte 1 Pfb. 4 thlz. 1 2th. 5 gr. 1 Pr. 9 pf.
7 Gorten a 1 Pr. 3 gr. gena 1 Pfb. 90 gr. x 2th. 3 gr. 1 Pr. 6 pf. Rronen: Sainenkop 16 816. erectum, aufrechtstehenbe . A. rubro, rothbi. 817. Ximenesia encelioides, encelienart. Aim. 818. Zea altissima, Riefen : Mais 8-12 F. h. 1008. Hesperis matronalis, Frauenviole apf. 2th. 1009. . iristis, Nachtviole à Pfd. 3thl. . variegata, gelb und roth geftreift c) Hoher Levkojen=Rittersporn. (Delph. convolida fl. pl.) 1. bunsetblau. 2. belbl. 3. 20 sa. 4. weiß. 5. rosa u. bl. gesprendett. 6. oktrosa, a Sotte I Eth. 4 gr. 1 Prife 9 pf. 1 Pfb. 90 gr. gem. 1 Pfb. 60 gr. 1 koth 3 gr. 7 Pri. 6 pf. Jede Sorte à Loth 15 gr. Pr. 11 gr. 8 Sorten à 1 Pr. 12 gr. mit blauen Rornern g) a. Zwerg = Rohr = Uster in 8 Sorten.
99. weiß. 102. carminroth. 103. carmoienroth. 107. blagroth. 109. carminroth mit weiß. 110. gelblich-weiß.
3ede Sorte à Coth 5 gr. 8 Sorten à 1 pr. 3 ge., gemischt 1010 b. grandiflorum speciosum . pulmenorioides 1010 d. pulmenorioide d) Reuer hnazinthenbluthiger gef. Ritterfporn. 1010e. -6 1011. Hypericum pyramidalis 10111. Heracleum pyrenaicum 1012. Inula germanica, deutscher Mant à Pfo. 3 Thir. à Lih. 4 gr. à 1 Prife 6 pf. (Delph. hyacintiflora fl. pl.) 1. weiß, 2. sieischfarben 3. blaßblau, 4. braum m. röthlich litta, 5. hochrofa, 6. bunkelbtau 7. heitblau, 8. mohngrau, 9. blaßsteischfarben, 10. heitbraun.

a Gort. a Pfund 2 thr., 1 boib 4 gr., 1 prf. ½ gr., gemischt
a Pfund 11/4 thr., a Loth 2 gr., 1 Prf. ½ gr. g) b. Buntfarbiger Zwerg = After in 10 Sorten von Rr. 113 bis 122, jede Gorte à 8th. 5 gr. 10 Sorten à 1 Pr. 4 gr., gem. à both 4 gr. B. Perennirende Blumen. 1613. Iberis sempervirens . 1914. Kitaibilla vitifolia, meinbl. Ritaibelle ) Neueffer frangofischer paonienbluthiger Ppramiben: L. Seabiofen, 884. Agrostemma coronaria, gelebate Robe 1015. Lathyrus fatifolius, breitblättrige Bids After, (Marquerite) bas vollkommen neuefte in Aftern. 885. " fl. alba weiße Rabe 885 b. " flos jovis, Jupicerblume . 886. Althea resea fl. pl., gef. Stockrofe in 24 S. Q. gemtiche à Pfo. 15 gr. 887. " englische jede E. iep. großblumige. a) Reue bobe buntelblutbige in 8 Gorten. prachtvoll im Bau und Farbenglan.

124, weiß großd. 125 bellblau al. w. 126, dunkelcofa m. w. 127, bellvielett m. w. 129 diwielet mit weiß. 132 ichworzhlau n. weiß. 132
ichworzhlau. 133. rofa. 134. carmotin. 136 violett. 138. rofam weiß. 140.
carmin al. w. 142. dunkelviolett. 144. carmincoth.
3ede Sorte a Coth 15 gr. a Pr. 1 1/2 gr., gem. a Both 10 gr. a Pr. 1 gr.

14 Sorten a Pr. 16 gr., 10 Sorten a Pr. 9 gr. a Corte 1 8th. 3 1 pr. 6 pf. gem. 1 8th. 2 gr. 1 pr. 8 pf. fl. alba . rotundifolius ellipticus 1019. Linaria genistaefolia, gettes leintrant b) fernere Prachtfarben in 26 Gorten. 1020. Linum perenne, perennirender glachs a Corte 18th. 2gr. 1 Dr. 6pf. gen. 18th 14gr. 1 pr. 6pf. 1021. Lobelia grandiftora
1023. Lotus jacobaeus, schwarzbr Schotenkies 10
1024. Lunaria annua, Mondviole
1025. rediviva, wiederaustebende M. 10
1026. biennis, zweijahrige Mondv. 888. chinensis, chinef., blubt i. 1. Jahre 840. Anchusa officinalis, Ronigeferze 841. Antirrhinum, Lowenmaut, in 22 Grt., & Crt. c) Miebrige i) Reuefter niedriger Pracht: Pyramiden= Ufter munber= gemischt à Both 2 gr., à Prf. 6 pf. befte Melange fcon im Bau und Farbenglang. majus striatum M. Sahnenkamm, Celosia cristata. biennis, zweijabrige Monbo. 145. carmin, 147. bilblau m. w. 148. hellblau m. w. 149. hellviol. 150. bankelviolet. 151. carmotin m. w. 152. hellcarmotin m. w. 153. belkrofa. 154. bilbarmotin, 155. weiß m. indigoblau. 158. weiß m. carmotin. 3ebe Sorte a Loth 15 gr., a pr. 11/2 gr. gem. a Both 10 gr., a pr. 1 gr., 10 Sort. a pr. 12 gr., 6 Sort. a pr. 8 gr. 1, zimobersoty. 2. filbergrau. 3, feuerfarben. 4, ftrohgelb. 5, gologeib. 5, morbores. 7, sothblätteig. 3, violen. 9, parpurecth. 10, bellcarmin. 11, zweifarbig. 12, amaranthroth. 13, filberweiß. 14, rofenroth. 15, paoniem roth. 16, pannachit mit roth. Giveifen. 17, pyramibenartiger. 854b. Authericum liliastrum 1027. Lupinus arboreus, pracht. bneelbi. hobe &. 856. Aquilegia canadensis, canadifcher Adelei 16 große hellblaue 1028. hellblau und weiß globosa formosa, fconer niebr. gef. 856b. pyrenaica, spanischer ... a Sorte 1 Both 10 gr. 1 Pr. 1 gr. 12 Gort. a 1 Pr. 8 gr. gem. a Both 6 gr. 1 Prife 9 pf. 1030. reinweiße prachtige . k) Ranunkel = Ufter. polyphyllus albiflorus . 1084. 159, carmoifinroth, 160, rofenroth, 162, weiß, 163, violett, 164, dunkefrosa, mit weiß, 165, carmoifin m. w., 165 a, dunkelblau m. w., 165 b, hellblau. a koth 10 gr., a Prs. 1 gr., gem. a koth 6 gr., a Prs. 9 pf. bicelor 26 1085. N. Flockenblumen, Centaurea Cyana, fternförmiger, in 5 Sorten . vulgaris, in 12 Sorten gem. jebe Sorte fep. . 859. laxiflorus . 1038. in 14 Gorten. lepidus 1039. nanus albifiorus à Sorte I Both 4 gr. 1 Prife 9 pf., 14 Sorten à 1 Prife 1) Riefen : Raifer : After (chryfanthenbluthiger), 862. Aster, herbsternblume in 11 Srt., à Srt. 1041. 6 gr., gemischt 1 Loth 3 gr. 1 Prife 6 pf. gemischt neuefter niebriger. 872. Astragalus galegiformis, Kanarienvogeift. 1966. Lychnis chalcedonica il. albo, w. Endnis armin mit weiß, violett mit weiß, bellblau mit weiß, rofa 0. Commelinen, 875. Allium acutangulum , carnea . 1066 b. I. Commelina angustifolia, 2. africana. 3. coelestis, 4. clan lestina 5. erecta. 6. ucrainica. 7. alba. 875 b. . frugrans Molly 1086 c. . ferruginea Bebe Corte à Prife 4 gr., gemifcht à Prife 2 gr. 876. a Corte 1 8th. 6 gr. 1 pr. 9 pf. 6 Gorten a 1 pr. A. rubro, rothe 877. Ted. Abompon: After.
166. dunfelrofa, 167. weiß inprägnirt, 168. rofa, 169. carmin und weiß inprägnirt, 171. indigoblau und weiß inprägnirt, 173. carmoifin.
a Both 40 gr., a Pri. 2 gr., gem. a Both 30 gr., a Pr. 12 gr. roseum 1068. fulgens, feurigrothe practivol 8 gr. gem. 1 Eth. 3 gr. 1 pr. 6 pf. 879. Amsonia salicifolia humilis 1068 b. . P. Wunderblumen, Mirabilis Jalappa.
2, carmotfin unt (quetad. 2, 20th. 3, geld unit roth. 4, welf mit roth.
5. weiß. 6, geld. 7, breifarbig. 879 b. " latifolia . flos cuculi 106ac. 879 l. Actea racemosa 1068 d. Lysimachia quadrifolia . 879 m. spicata . 879 n. Asclepias incarnata verticilata . n) Cocarden: ober Centrum: 21fter. at I a Borte 1 8th. 3 gr. 1 pr. 6 pf. gem. 1 Pfb. 10 gr. 181. weiß mit rother Einfaffung. 182 hellblau mit weißem Gentrum. 183. buntelblau mit weißem Centrum. 184. buntels 1068 f. vulgaris 879 o. Betonica grandiflora . 1068 g. Lythrum salicarium , 1068 h. " vergatum 1 Eth. 2 gr. 1 pr. 4 pf. glutifolia 880. Brassica oleracea alba, weißbunt. Feberfohl oth mit weißem Centrum, a Eth. 18 gr. à Pr. 11 gr., gem. Q. Neueste englische Malven, 1069. Matricaria Pertenium fl. pl. - 6 a Eth. 12 gr. à Pr. 1 gr. rubra, rothbunter .. 881. gefüllte (Althea rosea fl. pl.) 1070. Malva moschata 881 b. Cacalia gigantes o) Riefen : Raifer : Mffer (lafurblau). 1. carmin, 2. mildweiß, 3. fcmefelgelb, 4. purpur mit violett, 5. hellfiridroth, 6. violett, 7. hellchamois, 8. leuchtend rofa, 1074. Uenothera fructicosa . 882. Campanula alliariaefolia à Prife 4 gr. pumilla . 1074a. altaira 1074 b. Origonum vulgare 9. leuchtend carmin, 10. leuchtend carmoifin, 11. fleischfarben. 12. tief rubinroth, 13. weiß in blaggelb übergebend, 14. rofa mit mildweißem Saum, 15. violett mit weißem Saum, 16. Riefen : Phramiden : After, la superbe, 884. americana 2 -1077. Papaver d. pl., in 6 Sort. melirt baroniensis 885. prachtig rosa. alpinus . 886. coespitosa involucatum maximum à Both 15 gr. à Prise 2 gr. 1078 c. violett mit rofa Saum. carpatica, icon que Ginfaff. 887. 1078 e. " undicaule a Sorte 1 Eth. 10 gr. 1 pr. 12 pf. 16 Gort, a 1 prf. 12 gr. p) Dadel: ober Igel: After, cruenta croceum, geibiicher Mobn carpatica fl. alba 12 \_ 9 10 TM. 888. bunfel=rofenroth. Schon gefüllte beutsche Malven in 24 Sorten. orientale 6 -1080. 1, schwarzstrau. 2, bunkelcarminroth, 3, röthlich lilla. 4, grauroth. 5, trübincarnat. 6, seischzeib. 7, Goldmalve. 3, blahochergelb. 9, blahschwe, felgelb. 10, schwefelgelb. 11, hauffaben. 12, weißgelb. 13, blakrosa. 14, bunkelrosa. 15, carmin, hell eingesast. 16, carmin. 17, schönroth. 18, lastroth. 19, bunkellastroth. 20, carmotin. 21, purpur. 22, bunkellastroth. 23, lastilla. 24, schwarz.

1 Eth. 8 gr. 1 Pr. 6 pf. gem. 1 Eth. 2 gr. 1 Prs. 6 pf. eximia spectabile à Prise 3 gr. MADEL. glomerata. fnauelbl. Glodenbl. 39 is: grandifiora, großbiumige
grandifiora, großbiumige
diedium fl. albo, weiß. Mariengi
coeruleo, blaue
pallido, blaßbiaue
albo pl., weiße gef. 12\_ 1082. Penstemon atropurpurea D. Sommer = Levkojen, gentianoides . 1984 b. ftart ins Gefüllte fchlagenbe Englische. fructicosum 1085. 896b 1. hellvfolett. 2. ziegelroth. 3. bellarminroth. 4. delmovdoree. 5. violett 6. tarminr. 7. afcharau. 8. modmar. 9. hellaschgr. 10. blasvath. 11. weiß. 12. siefscharbig. 13. schwarzboun. 15. carmoisme 16. blasbe 17. blasvosa. 18. kupf.rr. 19. hellmovdoree. 20. zimmetr. 21. hunkelcarmoisme. 22. beltzeelr. 16. 23. roibztau. 24. rothbe. 25 lasurblau. 26. dunkelblau. 27. zimmetbraum. ovatum . 1086 ADSc. 1088. speciosum 897. 1 Pfd. 15 gr. Digitalis . • pulcherrima . . . coerul. pl., blaue gef. 897 b. 1088 b gracile S. Gartenmohn, in gefüllten Prachtforten. 1088f. Phlox hybrida, prachtig perentrenb 899. Catananche bicolor, zweifarb. Raffethi. 1089. Pyrethrum roseum 900. coerulea, biaue
901. Centaurea, in 7 Sorten, à Sorte
910. Cheyranthus cheiri, Goldlad ert. gef. gelber
912. ert. gef. braum. Stangen I. 25 I. Mohn, Feder-. Ropffamen jede Gorte a Bib. 45 gr. 100 R. 1 gr. 6 pf 18. weiß mit scharlach Rande, 19. weiß mit hellscharlach, 20. weiß mit scharlach Spissen, 21. weiß mit feuerrothem Rande, 22. weiß mit graurothem Rande, 28. weiß mit karmin Rande, 24. scharlach u. weiß, 25. scharl.grau u. weiß, 26 grauroth u. weiß 9 Sort. à 1 Pr. 4 gr., à Sorte 1 Soth 4 gr., gem. 1 Loth 3 gr. 30 \* 1 pr. 1 \* - \* \* 20 \* 1 pr. 1 \* - \* \* \* 15 \* 1 pr. 3 \* \* - \* 1089 a. carneum gemischt 1090. Potentilla atrosanguinea Banbfamen in Gorten 1091 a. col. coccinea . gemischt einf. braunera Pfb. 60 gr. F098. formosa . 918. b) Englische mit Ladblatt. 1097. salis borgensis . 28. violett. 29. weiß. 30. simmetbraun. 31. ziegelroth. 32 afcgrau. 33. rothdraun. 34. cerminsoth. 35. bunkelcerminroth. 36. schwarzbraun. Aopffamen jede Sorte a Sth. 45 gr. I Pr. 1 gr. 6 pf. gemischt "30 " 1 " - " ert. gef. belbrauner = 26 914. Thomasii . ert. gef. blauer II. Mohn, Pæonien-. 1099 c. Polemonium lactum einf. violetter gef. Buschlack einf. Buschlack 918. 27. weiß, 28. weißgelb, 29. weißlilla, 30. weiß m. rofa Spig., \$1. lebb. ziegelroth, 82. braun lilla u. feuerroth, 88. feurig lack. 20th, 84. scharlachkarmin, 85. lichtkarmoifin, 86. karmoifin, 87. pulchellum . Banbsamen in Gorten . 1099 d. 919. 1099 g. " mexicanu 1099 h. Physalis Alkekengi . mexicanum . 920 gemischt " 15 " " belbraun. 3merg. Bufcht. dimarzbraun, 88. fcmarzbraun u. feuerroth, 89. fchiefergrau u. 1100. Primula Auricula, 1. Rang in Sorten . neuer gef. 3wergftangent c) Halbenglische großbolbige.
37. dlaktoth. 38. blaktiegetroth. 39. Lupferroth. 40. dunkelschwarzsbraum. 41. beilblau. 42. belloschigtau. 43. zimmetbraun. 44. weiß. 45. aprelblitthfarbig. 46. carminroth.
Topsfamen jede Corte a Lth. 45 gr. 1 pr. 2 gr. 1101. cortusoldes, schönste rothe Prim.
1101. veris, großblüh in vielen Farben
1102a. elatior, himmelsicht, in v. Farb.
1105. Rheum macropterum, langslüg Rhabar. farmoif., 40. rothgrau, 41. graurofa, 42. lillagrau, 48. hellgrau. 16 Cort à 1 Pr. 6 gr., à Sorte 1 Both 4 gr., gem. 1 Both 3 gr. bunkelblauer Zwergbufcht. 160 . neuer broncefarbiger 924a incanus, ine Gef. fchlag Binter. Leveojen in 15 Cort. gem. 925. Ein Sortiment schönster Sommerblumen 1104. z tetragonum, vierfantiger 1106. Rudbeckia intermedia nach meiner Wahl fiebe Gore H. jebe G. fep. 927. Clematis erecta von 100 Sorten à Prife I thir. 20 gr. 1108 b. . angustifolia hybrida 50 pinnata laciniata 927 b. 1109. d) Muerneuefte englische 3merg. 25 47. Aubferroth. 48. carmoifinroth. 19. fcmarsbr. 50, weiß mit Ladbl 51. heliblau. 52. bfelblau. Topffamen a Both 60 gr., a Pr. 2 gr. 1119a Sedum album . 980 b. Crucianella stylosa Ein Sortiment Stauden nach meiner Bahl 1119b. > 981a. Daubentonia tripetiana von 50 Sorten à Prife I thir. 15 gr. 981. Delphinium amoenum, iconer Ritterip. in e) Neue englische. 1119 с. cachatense . 53. fcmefelgeib. 54. rofa. 55. gelb mit Bagblatt. 56. weiß Lugelblittig m. Ladbl. 57. weiße Phrampben m. Ladbl. Sopffamen jebe Grre a Eth. 60 gr. 1 pr. 2 gr. ibericum " " — " 25 " " — " 15 " mehr. Bar, febr ju empfehlen 1119 d. involucratum 1119 e. > chinense, din. in 7 Corten . 11196. > reflexum
1119g. > spurium
1120. Senecia jacobaea, 1120 b. Doria,
1120 c. japanianus, à ©o Topfblumenfamen. 1. Abutilon Béranger . . . à 25 Korn 10 gr 2. " Duc Malakoff . . . 25 " 8 " - 6 s gemiicht à Gorte 1121 a. Scabiosa montana . floribundum . barbatus fl. pl., gef. Bartnelle ... simplice, einfache . f) Raifer : Levfojen. 58. violett. 59. carmine, 60. hellblau. 61. fleischfarben, 62. rofene, 63. hell-951. hybridum . . 1121b. sussissa venosum . . carthuslanorum, Karthausernelle 15 Sorten gemischt . , jebe Sorte fep. . . 1122. Scutellaria lupulina bicolor Topffamen jebe Gorte a Eth. 60 gr. 1 Pr. 2 gr. Acacia dea'abata . . 25 1122 a. peregrina 1122 b. Sonchus plumire . à Both . gemicht , 45 , , 11 . 1122 c. Spiraea filipendula . 1122 d. Stipa capillata . . à 25 Rorn 5 caryophyllus, Gartennel. apfb. 4th. 9) Neue großblumige englische. 64. belblau. 65 rofa. 66. carmin. 67. weiß. 68. bellbl. 69. afchgrou. 70. blagber. Lopffamen jede Sorte a Eth. 60 gr. 1 Dr. 2 gr. . 25 n a d. pl., 1. Rang Topftope-nelken 100 K. 6 gr. 50 K. 4 gr. 2. Rang Topffohr-nelken 100 K. 4 gr. 50 K. 2 gr. 1122 e. Stenacthus speciosus 1122 f. Symphitum tauricum 937. Melange "45 "1 pr. 1½ " ganbfamen in Gorten "30 " "1". 1122g. " orientale à Rorn 1 gr. 12. Canna indica coccinea à Both , bicolor . . . 13. 958. gefüllte Gartenneite à Pfb. 4 thir 1122 i. Trollius altissimus, hohe Dotterblume 1123 a aslaticus, affat. Dotterblume 1124 medius, mittlere " floribunda . . h) Berbit : ober Baftarb : Levfojen. 961. 961a. chinensis fl. pl. albo, w. gef. Chin. " leptophylla " Warsewiczii simpl., einf. weiße
alba striata fl. pl.
fl. pl., gef. in vicien Farb.
simpl., einf. in v. Farb.
chinensis fl. pl. nana caprio r. blagblau. 2. viclett. 3. bunkelmorboree. 4. hellmordoree. 5. rofen. farbig, 6. apfelblüth. 7. hunkelziegelroth. 8. dunkelschwarzbroun. 9. zim: metbraun. 10. carminroth. 11. blagbraun. 12. hellviolett. 961b. 17. Calceolaria hybrida 962. " neueste getiegerte Prachtsorten à Prife Topffamen jebe Corte a Eth. 75 gr. 1 Pr. 21 gr. 962a. » getuschte E. Widen, schone wohlriechenbe. 20. Borftebenbe getiegerte und getufchte, melirt 1121e. Thalictrum in 4 Corten, à Corte . 968. plumarius, Febernetle 970. Imperialis fl. pl. Kaijer 978. Dictamnus fraxinellus fl. rubro 21. Cineraria hybrida
22. Borgügliche Sorten melirt à Loth 4 thir. à 1 Prise
23. Neueste niedrige Prachtsorten "8 "
24. Cryptomeria japonica . . . à Loth weiße, 2, rothe. 3, rothb. 4, purpurr, 5 fcmarepurpur m. w 6, hivarepurp. 7, roth m. weißen Streifen Jebe einzelne Sorte i Pft. 2 gr. 1 Both 1 gr. 1 Both 2 gr. 1 Both 1 gr. 1180. Verbascum phoeniceum 1184b. Veronica, Chrenpreis, in 15 Grt., à Grt. 974. Digitalis alba, weißer Fingerput F. Salvialossen, ausgezeichnet schone.

1. atropurpurea. 2. atrop. rriata. 3. Barkleyana. 4. auren et lusca. 5. exte mia. 6. intermedia. 7. lutescens. 8. picta superba. 9. straminea. 10. straminea striata. 11. lillacea. 12. violacea. 13. lillacea spectabilis. 14. grandid. aurea, golbgelber . 25. Erythrina crista Galli . . à 25 Rorn 10 ferruginea, roftfarbiger .
hybrida 26. Gloxinien in schönen neuen Sorten à 1 Prise 27. Keraudrenia Hermanniana Blumen = Sortimente. purpurea, purpurrother . 28. Laurus laurocerasus . a Gort. 1 2th. 8 gr. 1 Dr. 1 gr. gem. 1 2th. 5 gr. 1 Dr. 1 gr à Loth 985. Dracocephalum graudiflorum 986. nutans, nicenb Dracheni C. Pracht=Uster. G. Zinnien, elegans. r. weiß. 2. purpurtireifig. 3. blostilla. 4 lilla. 5. dunfellila. 6. lilla m gebuteten Klumer. 7. blostimefelgeld. 8. fößlich carmoifin 9. duntelli carmin. 10. hoderange. 11. dunkelgeidfarbig, 12. prächtig glönzend gold-farbig. 13. violett. 14. docktofa. 15. fofa. 10. dunfelscha. 17. sokfarbig imen beaum. 18. dunfelg. mindrocum. 19. purpurtraun. 20. gelblichmen nigrotd. 21. hellyurpur. 22. purpur geoßdl. 23. zimmibrann. 24. glän-zend zinnoberroth. 26. dunfellscharlad. 26. prächtig fcarlach. 987. Echinops Ritro, blaue Rugelbiftel. a) Ertra gef. Rohr=Ufter in 22 S., gem. à Pfb. 3 Thir. 989. Eringium alpirum 1. rosenroth. 2. dunkelblau. 3 blagrofa. 4. alchblau. 5. filderweiß. 5. keischfarbig. 7 delascharau. 8. dunkelcarmoifinroth. 9. dimmelblau m. weiß. 10. pfirsichblüthen. 11. dunkelrosa. 12. violet mit w. 13. gelblichweiß. 14. carmeisinroth. 15. carminroth. 15. blakroth m. w. 17. lasucklau. 18. carmeisinroth m. w. 19. lilla. 20. rosa mit weißem Scheine. 21. dunkelcarmoisinroth m. w. 22. indigoblau. gem. 20th. 4 gr. a Pr. 6 pf. 33. Pelargonien scarlett . . . à 1 Prise 34. fancy 35. Primula chinensis rubra a goth 13 thir. fancy 990 c. Epilobium rutnenicum n alba n 13 n fimbriata alba n 43 angustifolium . . . . . . Sorte I Eth. 4 gr. I Prf. opf. gemifct I Eth. 3 gr. I Prf. 6 pf. hirautum . " " rubra " 43 990 e. Jebe Sorte à Both 5 gr. Pr. 9 pf. 22 Sort. à 1 Pr. 10 gr Binnien, mittelblumige. 992. Pritillaria Imperialis, Raffert. in mehr. G. " cupreata . . . ambigua, zweifelhaft. 29. grandifora, großtum. 30. itsora autedefarb, vielbium. 31. m. rubra, rothe vielbiätter. 32. m. lutea, gelbelblättrige. 33. discolor, mehrfarb. 34. verticillata, wirhelblättrige,
teunifora, feinblumige. 36. parvifora, fleinblumige. 992b. Fumaria formosa b) Turfifche Ufter in 11 Gorten, gem. à Pfb. 4 Thir. . à toth . à Prise 40. Punica granatha 998. Gaillardia aurea, golbgelbe fcone Gaillarbie 25. weiß. 26. tarminroft m. w. 27. weiß m. rofa. 28. bundelrofa. 29 buntelcarmo finroth. 30. tillarofa. 31. violet. 32. tilla mit w. 33. blaß. rofa. 34. carminroth. 35. buntelrofa m. w. gem. a Eth. 4 gr., Pr. 6 pf. 994. - aristata, begrannte Corte i Bib. 4 gr. 1 Pr. 9 pf. gemifcht i Bib. 3 gr. 1 Pr. 6 pf. coccinea, idarladrothe 43. Rhododendron arboreum à Both 3} thir. 996. Gaura biennis, zweijabrige Prachtlerze 1000. Georgina (Dahlia) variabilis von ausgez. 3- Jede Sorie à Both 5 gr. Pr. 9 pf. 11 Sort, à 1 Pr. 8 gr. H. Winter-Leveoien, in Gefüllte schlagende.

15- 3- Jede Sorte à Both 5 gr. Pr. 9 pf. 12 Sorten à 1 Pr. 8 gr.

25- 1- gemischt à Pfd. 3 Thr. à beth 4 gr. à 1 Prise 6 pf.

15- inverte. 2. weißen. Leweism. So.n. 3. dunkeiblau. 4. dellotat. 9. del Practblumen . n 12 n , 6 , Immortellen, frangofifche, Schmudblumen in naturlichen und gefarbten Prachtfarben. Gelb à Bouquet 6 gr., punttirt 12 gr., fdwarg 6 gr., punttirt roth 12 gr., punttirt gelb 12gr., weiße, blaue, rofa, lilla zc. 15 gr 275. Ranunkeln, in 24 d. ausgez. Sort. m. N. 24 Std. 16 276. im feinsten Rummel 100 Stud 4 20 20 4 50 Std. 12 gr., 12 Stud 4 277. türk brenn. rothe 12 Std. 8 gr., 25 Std. 15 278. Musti, gesteckte 12 Std. 8 gr., 25 Std. 15 279. Tourban noir 12 Std. 8 gr., 25 Std. 15 280. Herkules, weiße, große 12 Std. 11 281. Oxalis esculenta, iliaforb. Sauerkie 100 Std. 1252. tetraphylla, hodrothe 100 ... 100 ... 100 ... 100 ... 1282 b. lasianthus, 100 ... 100 Amiebel = und Knollen = Gewächse. 33 Conten à 1 Ctud & thir., 100 Stud viele &. 8 gr. Menerite, Beebive of Aberdeen, à Stück 1 gr. Größte Goliath, à Stück 2 gr. Lilium lancaefolium fl. alba à Stc. 10 — 15 gr., fl. rubra grandifl. à Stc. 10 — 15 gr., fl. rubra 10—15 gr., fl. speciosa à Stück 15—20 gr. 272. Anemonen, gefüllte im fconften Rummel 13 Std. 8 gr., 25 Std. 15 gr., 100 Std.

273. einfache bito bito

12 Std. 74 gr., 25 Std. 14 gr., 100 Std.

274. Amarillis formosissima, große, blübbare à Std.

• gefüllte blübbare, 50 Stud 14 thtr., 25 Stud 25 gr. 12 Stud 15

284.

là eth. là Drf.

aeth lapri.

A CONTROL OF THE PARTY OF THE P

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

 $\begin{array}{c} \textbf{COMMERCIAL~USE~FORBIDDEN}\\ \textbf{Attribution-NonCommercial~4.0~International}\\ \textbf{(CC~BY-NC~4.0)} \end{array}$